





## Votre porte, Votre univers

Découvrez les portes BUDVAR – plus durables que les autres, inspirées du rythme et du caractère des plus belles villes européennes.

Votre porte d'entrée est la carte de visite de votre maison, c'est pourquoi il est important qu'elle soit d'excellente qualité, tout comme de belle apparence. La porte est en première ligne contre les menaces extérieures, les aléas climatiques et le bruit de la rue. Il est impossible de compter combien de fois nous l'ouvrons et la fermons dans une année. Elle doit être solide, durable et parfaitement adaptée au style de la maison, de sorte que vos invités en franchissent le seuil avec plaisir.

# À quoi prêter attention lorsque vous cherchez la meilleure porte pour votre maison



## dormant | stabilité

la construction détermine la durabilité et la stabilité de la porte

## poignée ou barre de tirage | fonctionnalité

influence le confort d'utilisation de la porte au quotidien

## serrure | sécurité

le cœur de la porte caché dans l'ouvrant assure la protection anti-effraction de votre maison

## seuil | confort d'utilisation

correctement installé, il assure un passage libre et sans trébuchement, tandis que la rupture de pont thermique utilisée réduit les pertes de chaleur

## panneau | esthétique

La partie centrale de la porte définit son apparence – selon la variante choisie, les côtés intérieurs et extérieurs peuvent différer

## ouvrant | rigidité et étanchéité

donne de la stabilité à l'ensemble de la structure; un bon assemblage avec le dormant assure le confort thermique et empêche les pertes de chaleur excessives

## charnières | durabilité

cet élément de quincaillerie garantit la position stable de votre porte pour des années



## Portes – Aluminium ou PVC ?

### Portes en aluminium



Les portes les plus durables, qui conservent toutes leurs propriétés et leur bel aspect pendant des années.



Une large gamme de couleurs, dont la palette RAL complète et les couleurs imitation bois, permet d'accorder le design de la porte au style du bâtiment principal.



Les portes en aluminium résistent aux conditions météorologiques changeantes et aux différences de température.



La rigidité et la légèreté uniques de la structure rendent l'utilisation quotidienne de la porte très confortable.



Les portes en aluminium peuvent être équipées de panneaux décoratifs modernes sous forme de recouvrements une face, double face ou sous parclose. Selon la variante choisie, la porte peut être différente à l'intérieur et à l'extérieur.

panneau de recouvrement – l'ouvrant et le panneau forment un seul plan, sans division visible



## Portes en PVC



Les portes isolantes, qui garantissent aux membres du foyer un confort thermique et acoustique élevé.



La couleur et la forme du profilé des portes en PVC peuvent idéalement être assorties au design des fenêtres Budvar, afin d'assurer un aspect visuel cohérent de la façade.



Les portes en PVC sont équipées de panneaux décoratifs sous parclose.



Par souci d'écologie, nous n'utilisons pas de plomb, cadmium ni autres composés de métaux lourds dans la fabrication de nos portes, protégeant ainsi l'environnement naturel.



Les profilés Titanium Technology à partir desquels sont fabriquées les portes Budvar se caractérisent par des performances thermiques exceptionnelles, une grande rigidité, une brillance extraordinaire et une haute résistance de surface.



panneau sous parclose – avec une division visible entre l'ouvrant et le panneau



## Design – collections de panneaux décoratifs

Certains apprécient le design artistique espagnol, tandis que d'autres préfèrent les formes simples et minimalistes de la Scandinavie – c'est pourquoi nous vous emmenons en voyage à travers l'Europe et ses villes uniques. À vous de choisir ce qui vous correspond et quel design de porte convient le mieux à votre maison.

alu pvc



*Helsinki*

alu pvc



*Amsterdam*

alu pvc



*Berlin*

alu pvc



*Madrid*

alu



*Monaco*

alu



*London*

alu



*Split*

pvc



*Palermo*

alu pvc



*Warsaw*



Ud à partir de **0,71** W/m<sup>2</sup>K

## *Helsinki 5.1*

couleur: RAL 7021 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T1-90, INOX, 580 mm

# *Helsinki*

Des modèles de portes modernes et minimalistes, avec des vitrages géométriques et des applications en acier inoxydable, faisant référence au design brut finlandais.





## *Helsinki 1.1*

couleur: béton foncé  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1800 mm



## *Helsinki 6.8*

couleur: RAL 5003 structuré  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1000 mm



## *Helsinki 8.1*

couleur: RAL 7046 structuré  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1600 mm



## *Helsinki 9.2*

couleur: winchester  
barre de tirage: T25-W, INOX, 1400 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Helsinki*





Ud à partir de **0,71** W/m<sup>2</sup>K

## Amsterdam 4.6

couleur du cadre: RAL 9005 mat  
couleur du panneau: RAL 8016 mat  
barre de tirage: T2-90, noir, 1800 mm

# Amsterdam

Une collection créée pour les personnes à la recherche de portes au style original. Les modèles décorés d'un fraisage régulier marqueront d'une signature distinctive l'ensemble de la maison.





## *Amsterdam 2.2*

couleur: RAL 7012 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm



## *Amsterdam 4.3*

couleur: RAL 6004 mat  
barre de tirage: T1-90, noir, 1200 mm



*Amsterdam 4.4*

couleur: RAL 6011 mat  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1800 mm



*Amsterdam 1.1*


couleur: RAL 7033 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T1-90, noir, 580 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Amsterdam*





Ud à partir de **0,71** W/m<sup>2</sup>K

## Berlin 4.3

couleur: RAL 9006 mat  
verre: miroir sans tain  
barre de tirage: T19D-90, INOX  
mat et bois, 1200 mm

# Berlin

Des portes classiques et épurées avec des éléments en verre, à l'intention des amateurs de simplicité et de design minimaliste.





## Berlin 4.1

couleur: RAL 9007 mat  
verre: reflex graphite  
barre de tirage: T1-90, INOX, 1000 mm



## Berlin 2.5

couleur: RAL 9005 structuré  
verre: reflex graphite  
barre de tirage: T33-90, fibre de  
carbone noir et bois, 490 mm



## Berlin 5.2

couleur: noyer  
verre: miroir sans tain  
barre de tirage: T34-90, fibre de  
carbone noir, 500 mm



## Berlin 7.2

couleur: chêne blanchi  
verre: miroir sans tain  
barre de tirage: T1-90, INOX, 580 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Berlin*





Ud a partir de **0,71** W/m<sup>2</sup>K

*Madrid 1.4*

couleur: RAL 7033 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T1-90, INOX, 1800 mm

*Madrid*

Richesse des motifs ornementaux,  
grâce auxquels la porte devient un élément distinctif  
original de l'ensemble de la maison. Une collection  
de portes conçue pour les personnes à la recherche  
de solutions avec une touche artistique.





## *Madrid 1.2*

couleur: RAL 9006 structuré  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1800 mm



## *Madrid 1.7*

couleur: RAL 7031 satiné  
verre: satinato  
barre de tirage: T1-90, INOX, 800 mm



## Madrid 1.5

couleur: RAL 9016 structuré  
verre: satinato  
barre de tirage: T1-90, INOX, 1000 mm



## Madrid 1.8

couleur: RAL 8019 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T1-90, INOX, 800 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Madrid*






Ud à partir de **0,75** W/m<sup>2</sup>K

## Monaco 2.1

couleur: RAL 6020 mat  
verre: miroir sans tain  
barre de tirage: T2-45, INOX, 1200 mm

# Monaco

Des portes au caractère unique et original  
avec des éléments en verre lacobel noir.  
Elles s'intégreront parfaitement aux façades des  
constructions industrielles et contemporaines.





## *Monaco 1.6*

couleur: RAL 7016 structuré  
verre : sablé avec rayures  
transparentes  
barre de tirage: T39-90, INOX mat  
et verre noir lacobel, 1600 mm



## *Monaco 1.1*

couleur du cadre: RAL 9005 structuré  
couleur du panneau: RAL 7038 structuré  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm



*Monaco 2.3*

couleur: RAL 7023 mat  
verre : sablé avec rayures  
transparentes  
barre de tirage: T34-90, fibre de  
carbone noir, 500 mm

*Monaco 2.4*

couleur: RAL 9005 mat  
barre de tirage: T39-90, INOX mat  
et verre noir lacobel, 1600 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Monaco*



Ud à partir de **0,68** W/m<sup>2</sup>K

*London 1.5*

couleur: RAL 3011 mat  
barre de tirage: T1-90, INOX, 1800 mm

*London*

La collection London s'adresse aux amateurs de style classique anglais. Le gaufrage régulier et de bon goût donne à ces portes un aspect très élégant.

alu





## *London 1.4*

couleur: RAL 7035 mat  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1600 mm



## *London 1.1*

couleur: RAL 6019 mat  
barre de tirage: T1-90, INOX, 580 mm



*London 1.7*

couleur: RAL 5024 mat  
barre de tirage: T1-90, INOX, 800 mm



*London 1.8*

couleur: RAL 7043 mat  
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*London*





Ud à partir de **0,75** W/m<sup>2</sup>K

## Split 4.2

couleur: RAL 7016 structuré  
verre: miroir sans tain  
barre de tirage: T33-90, fibre de  
carbone noir et bois, 490 mm

# Split

Des portes qui évoquent les paysages de la Croatie pittoresque, où les hautes montagnes se confondent avec la surface lisse de la mer Adriatique. La combinaison harmonieuse du verre et du fraisage régulier convient parfaitement à tous les corps de bâtiment.

alu





## *Split 2.3*

couleur: RAL 8017 mat  
verre: reflex brun  
barre de tirage: T1-90, noir, 1800 mm



## *Split 1.3*

couleur: RAL 7009 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, noir, 580 mm



## *Split 5.6*

couleur: RAL 7043 mat  
verre: reflex graphite  
barre de tirage: T2-90, INOX, 580 mm



## *Split 5.8*

couleur: RAL 7033 mat  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-90, INOX, 1600 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Split*





Ud à partir de **1,1** W/m<sup>2</sup>K

## Palermo 11.1

couleur : anthracite structuré  
verre: satinato  
barre de tirage: T2-45, INOX, 580 mm

# Palermo

Des portes inspirées des vues éclectiques de l'insolite Palermo, convenant aussi bien aux constructions modernes que classiques.

pvc





## *Palermo 7.0*

couleur: blanc  
poignée: Venus, INOX



## *Palermo 10.1*

couleur: blanc  
verre: miroir sans tain  
barre de tirage: T1-45, INOX, 1200 mm



## Palermo 2.1

couleur: chêne doré  
verre: crépi  
poignée: Dublin, anodisé or



## Palermo 14.1

couleur: noyer  
barre de tirage: T2-45, INOX, 800 mm



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Palermo*





Ud à partir de **1,1** W/m<sup>2</sup>K

## Warsaw 1

couleur: blanc  
verre: sablé avec motifs  
transparents  
poignée: Venus, INOX

# Warsaw

Cette collection s'est inspirée du caractère diversifié et du rythme de vie métropolitain et dynamique de Varsovie. Les panneaux décoratifs, entièrement en verre, mêlent des motifs futuristes au modernisme et à l'art déco.





## Warsaw 2

couleur: blanc  
verre: sablé avec motifs  
transparents  
poignée: Venus, INOX



## Warsaw 3

couleur: blanc  
verre: sablé avec motifs  
transparents  
poignée: Venus, INOX




## Warsaw 4

couleur: blanc  
verre: sablé avec motifs  
transparents  
poignée: Venus, INOX



## Warsaw 6

couleur: blanc  
verre: sablé avec motifs  
transparents  
poignée: Venus, INOX



**voir les autres modèles  
de la collection**

*Warsaw*





## Variantes de construction de porte en aluminium



### Imperial

variante économique de porte en aluminium



### Genesis

porte en aluminium avec paramètres thermiques accrus



### MB-104 Passive

conception et isolation thermique parfaites

PROFONDEUR DU CADRE	65 mm	75 mm	95 mm
SEUIL	seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique		
SENS D'OUVERTURE	vers l'intérieur ou l'extérieur		
PANNEAU	sous parclose (40 - 48 mm)	sous parclose (40 - 48 mm), recouvrement 1 face (60 mm), recouvrement 2 faces (75 mm)	recouvrement 2 faces (95 mm)
TYPE DE DORMANT	standard, rénovation (profilé de finition), monobloc (profilé de finition),	standard, rénovation (profilé de finition), monobloc (profilé de finition),	standard
PROFILÉS	Aliplast – Imperial Variante thermique : Standard	Aliplast – Genesis Variante thermique : I+	Aluprof – MB 104 Passive Variante thermique : SI+

## Variantes de construction de porte en PVC



### T-Classic Door

variante économique  
avec un cadre de forme arrondie



### T-Comfort Door

porte en PVC massive et durable



### T-Perfekt Door

porte avec de très bons paramètres  
thermiques et troisième joint standard

PROFONDEUR DU CADRE	70 mm	70 mm	82 mm
SEUIL	seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique	seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique	seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique
SENS D'OUVERTURE	vers l'intérieur ou l'extérieur	vers l'intérieur ou l'extérieur	vers l'intérieur
PANNEAU	sous parclose (36 mm)	sous parclose (36 mm)	sous parclose (36 - 48 mm)
TYPE DE DORMANT	standard, monobloc*	standard, rénovation*, monobloc*	standard, rénovation


\* Disponible dans la variante de porte s'ouvrant vers l'intérieur



## Couleurs des portes en aluminium

### ┐ Couleurs de la palette RAL

avec finitions mates, structurées et satinées




### ┐ Peintures structurées




La palette de couleurs dépend de la variante de panneau choisie. Demandez au vendeur l'offre détaillée.

Les couleurs ne sont représentées qu'à titre indicatif. La couleur et la structure du produit peuvent varier par rapport à celles présentées dans le catalogue.


## Couleurs des portes en PVC




F456-3081  
Chêne Sheffield  
Clair




G4301-G7  
Pin Polonais




F470-3001  
Woodec Chêne Miel




A1002-Z3  
Chêne Norman




G0502-Z8  
Douglaisie Veiné



UK137-1K  
Neo Chêne Doré  
Veiné



UK103-Z8  
Noyer Veiné




B2303-G7  
Pin Vintage




KACV8-F7  
Gris Argent Lisse




KACV8-Z8  
Gris Argent Veiné



DB703  
Asteroid Basalte




KDB74-F7  
Anthracite Lisse




KDB74-Z8  
Anthracite Veiné



F446-6062  
Noir Lisse



WAQ50-Z6  
Plaxage Blanc  
Veiné




YEM69-Z8  
Blanc Crème Veiné



Blanc

**Plaxage :**



veiné

lisse



SCANNEZ LE CODE, AFIN  
DE VÉRIFIER LES COULEURS  
RESTANTES

La palette de couleurs dépend de la variante de panneau choisie. Des couleurs en dehors de la gamme sont disponibles sur demande individuelle. Veuillez vous adresser à votre vendeur pour plus de détails.

Les couleurs ne sont représentées qu'à titre indicatif. La couleur et la structure du produit peuvent varier par rapport à celles présentées dans le catalogue.



## Barres de tirage



### T1-45

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,  
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
couleur : INOX, noir,  
anodisé noir brossé,  
anodisé INOX brossé




### T1-90

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,  
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
couleur : INOX, noir,  
anodisé noir brossé,  
anodisé INOX brossé



### T2-45

section: 40x20 mm  
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,  
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
couleur : INOX, noir,  
anodisé noir brossé,  
anodisé INOX brossé



### T2-90

section: 40x20 mm  
longueur: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,  
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
couleur : INOX, noir,  
anodisé noir brossé,  
anodisé INOX brossé



### T30-90

section: 45x25 mm  
longueur: 600 mm, 800 mm,  
1000 mm, 1200 mm,  
1600 mm, 2000 mm  
couleur: INOX mat

#### MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE



oblique



droite - disponible  
uniquement sur panneaux  
de recouvrement



encastrée - disponible uniquement sur  
panneaux  
de recouvrement



### T18D-45

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 600 mm, 800 mm,  
1200 mm, 1600 mm  
couleur: INOX mat et bois



### T19D-90

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 600 mm, 800 mm,  
1200 mm, 1600 mm  
couleur: INOX mat et bois



### T32-90

section: 40x10 mm  
longueur: 480 mm  
couleur: acier noir et bois



### T33-90

section: 50x20 mm  
longueur: 490 mm  
couleur: fibre de carbone noir et bois



### T39-90

section: 40x20 mm  
longueur: 1600 mm  
couleur: INOX mat et verre noir lacobel



## Barres de tirage



alu

### T35-90

section: 40x10 mm  
longueur: 480 mm  
couleur: acier noir



alu

### T36-90

section: 40x10 mm  
longueur: 450 mm  
couleur: acier noir



alu

### T34-90

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 500 mm  
couleur: noir texturé, terminé par un obturateur en acier inoxydable



alu

### T29-W

largeur: 61 mm  
longueur: 800 mm, 1200 mm,  
1600 mm, 2000 mm  
couleur: INOX mat, aluminium  
peint -toutes couleurs  
de la palette RAL



alu

### T25-W

largeur: 185 mm  
longueur: 1400 mm  
couleur: INOX mat

#### MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE



oblique



droite - disponible  
uniquement sur panneaux  
de recouvrement



encastrée - disponible  
uniquement sur panneaux  
de recouvrement



### T24-W

largeur: 155 mm  
longueur: 550 mm  
couleur: INOX mat



### T13-90

section: 40x20 mm  
longueur: 1000 mm  
couleur: INOX mat



### T21-90

section: 40x10 mm  
longueur: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm  
couleur: INOX mat



### T22-90

section: 100x5 mm  
longueur: 1800 mm, 2000 mm,  
2200 mm, 2400 mm  
couleur: INOX mat



### T23-90

section: 100x5 mm  
longueur: 1500 mm, 1800 mm,  
2000 mm, 2200 mm, 2400 mm  
couleur: INOX mat



## Barres de tirage



barre aluminium  
ovale

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 300 mm  
couleur: vieil or, gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc, argent, noir



barre aluminium  
rectangulaire

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 300 mm  
couleur: vieil or, gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc, argent, noir



barre aluminium  
triangulaire

diamètre: Ø30 mm  
longueur: 300 mm  
couleur: vieil or, gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc, argent, noir



bouton sur plaque  
longue

couleur: vieil or, gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc, argent, noir



barre „P” sur plaque  
longue

couleur: vieil or, gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc, argent, noir

## Poignées



Saturn

couleur: vieil or,  
gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc,  
argent, noir  
également disponible  
en option  
sous volets roulants



Victory

couleur: vieil or,  
gris anthracite mat,  
RAL 8003, blanc,  
argent, noir  
également disponible  
en option  
sous volets roulants



Sole

couleur: laiton poli,  
nickel brossé



Sole ovale

couleur: laiton poli



Dublin

couleur: anodisé argent F1,  
anodisé or F4,  
anodisé F6 INOX  
brossé,  
anodisé noir F9005,  
blanc, anodisé noir  
F9005 brossé



Liverpool

couleur: RAL 9016,  
RAL 8707, titane




Venus


couleur: INOX  
également disponible  
en option sous volets roulants

## Verre


Le vitrage de la porte est composé de paquets à une ou deux chambres avec un cadre intercalaire chaud et un verre de sécurité. Une large gamme de verre, dont les verres transparent, sablé, décoratif et sous la forme de miroir sans tain, permet d'adapter parfaitement l'apparence et la fonctionnalité de la porte aux préférences des membres du foyer.




verre transparent



verre sablé



miroir sans tain




delta incolore




chinchilla blanc




crépi




reflex brun




reflex argent



reflex graphite



satinato (verre dépoli)



delta mat



## Serrures

Nous voulons que votre maison soit un lieu où vous et votre famille vous sentiez parfaitement en sécurité. C'est pourquoi nous équipons nos portes de serrures multipoints de niveau RC2, qui garantissent une protection élevée contre les effractions. Découvrez la variante de serrure qui conviendra le mieux à votre maison.



### Serrure automatique à 6 points avec crochets et pènes ronds BS 3700

Protection automatique de la maison en 6 points - à chaque fermeture, la porte se verrouille automatiquement en 6 points avec crochets, galets et serrure principale. Couplée à une barre de tirage extérieure, cette serrure garantit que la porte sécurise la maison, même lorsqu'elle n'est pas fermée à l'aide de la clé. Équipement en option: serrure motorisée, dispositif jour/nuit, gâche électrique.



### Serrure manuelle à 10 points avec crochets et pènes ronds AS 2608

Verrouillage par le verrou de la serrure principale - à la fermeture, la porte munie d'une barre de tirage extérieure se bloque au niveau du verrou de la serrure principale uniquement. Pour verrouiller la porte en toute sécurité au niveau des crochets, des pènes ronds et du pêne dormant, il faut tourner la clé dans la serrure. Équipement en option: dispositif jour/nuit, gâche électrique



### Serrure semi-automatique à 6 points avec crochets et pènes ronds AS 2750

Protection automatique de la maison en 3 points - le verrouillage automatique de la porte à sa fermeture est assuré par 2 pènes ronds sortant des boîtes ainsi que le verrou de la serrure principale. La porte, équipée d'une barre de tirage extérieure, sécurise alors la maison en 3 points, sans utiliser de clé. Si on tourne la clé dans la serrure, la porte se verrouille complètement par les 2 crochets et le pêne dormant, et les pènes ronds s'avancent encore plus profondément dans le cadre de la porte. Équipement en option: gâche électrique



### Serrure manuelle à 10 points avec crochets et pènes ronds AS 4648

Commande à poignée - pour libérer les crochets et les pènes ronds, il faut pousser la porte au niveau du verrou de la serrure principale et soulever la poignée. La porte ne se ferme en toute sécurité qu'en tournant la clé -alors le pêne dormant se déploie et il devient impossible d'actionner la poignée.



### Serrure manuelle à 6 points avec crochets et pènes ronds AS 2600

Verrouillage par le verrou de la serrure principale - à la fermeture, la porte munie d'une barre de tirage extérieure se bloque au niveau du verrou de la serrure principale uniquement. Pour verrouiller la porte en toute sécurité au niveau des crochets, des pènes ronds et du pêne dormant, il faut tourner la clé dans la serrure. Équipement en option: dispositif jour/nuit, gâche électrique, verrou supplémentaire



### Serrure manuelle à 6 points avec crochets et pènes ronds AS 4640

Commande à poignée - pour libérer les crochets et les pènes ronds, il faut pousser la porte au niveau du verrou de la serrure principale et soulever la poignée. La porte ne se ferme en toute sécurité qu'en tournant la clé -alors le pêne dormant se déploie et il devient impossible d'actionner la poignée.

type de commande




à clé




à poignée

## Équipement en option pour votre porte




### Serrure motorisée

Permet d'ouvrir des portes verrouillées par des crochets et pènes ronds à l'aide d'un clavier numérique (en utilisant un code numérique court) ou d'un lecteur d'empreintes digitales. La serrure motorisée nécessite une connexion électrique.



### Dispositif jour/nuit

En plaçant manuellement la gâche dans la position appropriée, il est possible de désactiver le verrouillage automatique de la porte au niveau de la languette de la serrure principale. Ce dispositif évite de devoir prendre une clé pour rouvrir la porte lorsqu'on sort dans le jardin ou sur la terrasse. Le dispositif jour/nuit nécessite une connexion électrique.



### Gâche électrique

Utile pour ouvrir à distance la porte seulement verrouillée au niveau de la languette de la serrure principale. Une impulsion de l'extérieur, envoyée par l'interphone ou la carte d'accès, permet d'ouvrir la porte sans utiliser de clé. La gâche électrique nécessite une connexion électrique.



**Vous avez besoin d'aide pour trouver les meilleures solutions?  
Visitez votre revendeur Budvar le plus proche et obtenez l'aide de nos experts.**



## Smart Home – confort et sécurité des maisons modernes

La fonctionnalité d'une porte est aussi importante que son aspect esthétique. Grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure d'équiper votre porte de solutions qui liront vos besoins avec une longueur d'avance sur vous. Laissez-nous vous faciliter la vie. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre maison.



Clavier numérique

Vous permet de contrôler votre porte à l'aide d'un code numérique court.

- Code d'accès modifiable à tout moment.
- Application mobile gratuite permettant d'ouvrir la porte à 1 mètre de distance via Bluetooth.
- Solution ne nécessitant pas de centrale Smart Home.



Lecteur d'empreintes digitales

Vous permet d'ouvrir la porte après avoir positionné le doigt sur un petit lecteur placé sur la porte.

- Vous pouvez ajouter ou supprimer l'accès d'une autre personne à tout moment.
- Application mobile gratuite permettant d'ouvrir la porte à 1 mètre de distance via Bluetooth.
- À partir de l'application, vous pouvez vérifier qui a ouvert votre porte et à quelle heure.
- Solution ne nécessitant pas de centrale Smart Home.



Contrôle de la porte via le système SMART HOME

Grâce à l'intégration avec le système central Smart Home, vous pourrez contrôler votre porte à distance, où et quand vous le souhaitez.

- L'application permet d'ouvrir/fermer la porte depuis n'importe quel endroit dans le monde.
- Le système Smart Home vous permet également de créer des scénarios individuels adaptés au rythme de votre journée, afin d'assurer votre sécurité et celle des membres de votre foyer. Par exemple, il ouvrira/fermera la porte à des heures programmées et vous enverra une notification si la porte a été ouverte à une heure inhabituelle.
- Solution nécessitant la centrale Smart Home.



## Porte de service en aluminium | Imperial Light




Imperial Light

Une porte technique durable et légère qui conservera toutes ses propriétés et son aspect esthétique pendant des années. Imperial Light est destinée aux habitations individuelles et collectives, faisant par exemple office de porte latérale ou de garage supplémentaire.

- Réalisée avec un profilé en aluminium RPT garantissant une protection thermique.
- Disponible dans toutes les couleurs de la palette RAL.
- Panneau de remplissage en verre, ou plein lisse.
- Avec une poignée classique et une serrure à clé.
- Commande à clé.

Imperial Light	
PROFONDEUR DU CADRE	65 mm
HAUTEUR DE PLIAGE	134 mm
SEUIL	seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique
SENS D'OUVERTURE	vers l'intérieur ou l'extérieur
PANNEAU	sous parclose
TYPE DE DORMANT	standard, rénovation (profilé de finition), monobloc (profilé de finition)

## Porte de service en PVC | T- Perfekt Door Light | T-Classic Door Light



T- Perfekt Door  
Light

T-Classic Door  
Light

Ces portes en PVC de haute qualité seront parfaites pour l'accès au garage, au sous-sol ou à la buanderie. Grâce à leurs couleurs cohérentes avec les autres produits en PVC Budvar, elles s'harmoniseront bien avec l'ensemble de la maison.

- Fabriquées avec la technologie Titatium, qui garantit la durabilité et la rigidité du produit.
- Nombreux coloris disponibles - des blancs et gris classiques aux couleurs imitant parfaitement le bois naturel.
- Porte vitrée ou équipée d'un panneau décoratif.
- Avec une poignée classique et une serrure à clé.
- Commande à clé.

	T- Perfekt Door Light	T-Classic Door Light
PROFONDEUR DU CADRE	82 mm	70 mm
HAUTEUR DE PLIAGE	141 mm	128 mm
SEUIL	seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique	seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique
SENS D'OUVERTURE	vers l'intérieur	à l'intérieur ou à l'extérieur
PANNEAU	sous parclose	sous parclose
TYPE DE DORMANT	standard, rénovation	standard, rénovation*

\*Disponible dans la variante de porte s'ouvrant vers l'intérieur



tel. +33 9 70 73 73 11

e-mail: fenetres@budvar.fr

[www.budvar.fr](http://www.budvar.fr)



SCANNEZ-MOI



KD\_FR\_19112025

