

 **BUDVAR**

fenêtres plus durables que les autres



CATALOGUE | **PANNEAUX DE PORTE**

| | |
|--|-----------|
| Collection Amsterdam PVC ALU | 3 |
| Collection Madrid PVC ALU | 4 |
| Collection Berlin PVC ALU | 5 |
| Collection Helsinki PVC ALU | 7 |
| Collection Monaco ALU | 9 |
| Collection London ALU | 10 |
| Collection Split ALU | 11 |
| Collection Palermo PVC | 13 |
| Collection Warsaw PVC ALU | 15 |
| Verre | 16 |
| Couleurs des portes en aluminium | 16 |
| Couleurs des portes en PVC | 16 |
| Barres de tirage | 17 |
| Poignées | 18 |
| Serrures | 19 |
| Variantes de construction de porte en aluminium | 20 |
| Variantes de construction de porte en PVC | 21 |


 Panneaux disponibles pour les portes en PVC

 Panneaux disponibles pour les portes en aluminium

Collection Amsterdam PVC | ALU



Amsterdam 1.1



Amsterdam 2.2



Amsterdam 4.3



Amsterdam 4.4



Amsterdam 4.6



Amsterdam 1.2



Amsterdam 2.1



Amsterdam 3.1



Amsterdam 3.2



Amsterdam 4.1



Amsterdam 4.2



Amsterdam 4.5

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Couleurs: | pvc couleur blanc | Motif: | pvc fraisage: ext + int verre: ext + int |
| | alu couleurs de la palette RAL | | alu fraisage: ext verre: ext + int |

Collection Madrid PVC | ALU



Madrid 1.2



Madrid 1.4



Madrid 1.5



Madrid 1.7



Madrid 1.8



Madrid 1.1



Madrid 1.3



Madrid 1.6

Couleurs: pvc couleur blanc Motif: pvc alu verre: ext + int
alu couleurs de la palette RAL

Collection Berlin PVC | ALU



Berlin 2.5



Berlin 4.1



Berlin 4.3



Berlin 5.2



Berlin 7.2



Berlin 1.1



Berlin 1.2



Berlin 2.1



Berlin 2.2



Berlin 2.3



Berlin 2.4



Berlin 2.6



Berlin 2.7

| | | | | | | |
|-----------|-----|---|--------|-----|-----|------------------|
| Couleurs: | pvc | couleur blanc plaxage | Motif: | pvc | alu | verre: ext + int |
| | alu | couleurs de la palette RAL peintures structurées | | | | |

Collection Berlin PVC | ALU



Berlin 2.8



Berlin 3.1



Berlin 3.2



Berlin 3.3



Berlin 4.2



Berlin 5.1



Berlin 5.3



Berlin 5.4



Berlin 5.5



Berlin 5.6



Berlin 6.1



Berlin 6.2



Berlin 7.1



Berlin 7.3

| | | |
|------------------|--|--|
| Couleurs: | pvc couleur blanc plaxage | Motif: pvc alu verre: ext + int |
| | alu couleurs de la palette RAL peintures structurées | |

Collection Helsinki PVC | ALU



Helsinki 1.1



Helsinki 1.2



Helsinki 1.3



Helsinki 1.4



Helsinki 1.5



Helsinki 1.6



Helsinki 1.7



Helsinki 1.8



Helsinki 1.9



Helsinki 2.1



Helsinki 2.2



Helsinki 2.3



Helsinki 2.4



Helsinki 2.5



Helsinki 2.6



Helsinki 2.7



Helsinki 3.1



Helsinki 3.2



Helsinki 3.3



Helsinki 3.4



Helsinki 3.5



Helsinki 3.6



Helsinki 3.7



Helsinki 3.8







Helsinki 3.9



Helsinki 4.1



Helsinki 4.2

| | | | |
|-----------|---|--------|--|
| Couleurs: |  couleur blanc plaxage | Motif: |  applications INOX: ext + int verre: ext + int |
| |  couleurs de la palette RAL peintures structurées | |  applications INOX: ext verre: ext + int |

Collection Helsinki PVC | ALU



Helsinki 4.3



Helsinki 4.4



Helsinki 4.5



Helsinki 4.6



Helsinki 5.1



Helsinki 5.2



Helsinki 5.3



Helsinki 5.4



Helsinki 6.1



Helsinki 6.2



Helsinki 6.3



Helsinki 6.4



Helsinki 6.5



Helsinki 6.6



Helsinki 6.7



Helsinki 6.8



Helsinki 6.9



Helsinki 7.1



Helsinki 7.2




Helsinki 7.3



Helsinki 8.1



Helsinki 8.2



Helsinki 8.3



Helsinki 8.4



Helsinki 9.1



Helsinki 9.2



Helsinki 9.3



Helsinki 9.4



Helsinki 10.1



Helsinki 10.2



Helsinki 11.1



Helsinki 12.1



Helsinki 12.2



Helsinki 12.3

| | | | |
|------------------|---|---------------|--|
| Couleurs: | couleur blanc plaxage | Motif: | applications INOX: ext + int verre: ext + int |
| | couleurs de la palette RAL peintures structurées | | applications INOX: ext verre: ext + int |

Collection Monaco ALU



Monaco 1.1



Monaco 1.6



Monaco 2.1



Monaco 2.3



Monaco 2.4



Monaco 1.2



Monaco 1.3



Monaco 1.4



Monaco 1.5



Monaco 1.7



Monaco 1.8



Monaco 2.2



Monaco 2.5



Monaco 3.1



Monaco 3.2





Monaco 3.3



Monaco 4.1



Monaco 4.2

Couleurs:  couleurs de la palette RAL Motif:  applications lacobel noir / INOX: ext
fraisage: ext
verre: ext + int

Collection London ALU



London 1.1



London 1.4



London 1.5



London 1.7



London 1.8



London 1.2



London 1.3



London 1.6



London 1.9
conception sur mesure

Couleurs:  couleurs de la palette RAL Motif:  fraisage: ext

Collection Split ALU



Split 1.1

Split 1.2

Split 1.4

Split 1.5

Split 2.1

Split 2.2

Split 2.4

Split 2.5

Split 3.1

Split 3.2



Split 1.3



Split 2.3

Motif:



Split 3.3



Split 3.4



Split 4.1



Split 4.2



Split 4.3



Split 4.4

Couleurs:



couleurs de la palette RAL

Motif:



applications INOX: ext + int
fraisage: ext
verre: ext + int

Collection Split ALU



Split 4.5



Split 4.6



Split 5.1



Split 5.2



Split 5.3



Split 5.4



Split 5.5



Split 5.7



Split 5.6



Split 5.8



Split 6.1



Split 6.2



Split 6.3



Split 7.1



Split 7.2

Couleurs:



couleurs de la palette RAL

Motif:



fraisage: ext.
verre: ext + int

Collection Palermo PVC



Palermo 2.1



Palermo 1.0



Palermo 1.1



Palermo 2.0



Palermo 3.0



Palermo 3.1



Palermo 4.0



Palermo 4.1



Palermo 5.0



Palermo 5.1



Palermo 6.0



Palermo 6.1



Palermo 6.2



Palermo 6.3



Palermo 7.1



Palermo 7.2



Palermo 7.3



Palermo 8.0



Palermo 8.1

| | | | | | |
|------------------|-----|--|---------------|-----|--------------------|
| Couleurs: | pvc | couleur blanc | Motif: | pvc | moulure: ext + int |
| | | plaxage: anthracite veiné, blanc crème veiné, gris argent veiné, chêne doré veiné, rouge brun veiné, bleu acier veiné, gris basalte veiné, sapelli veiné, brun noir veiné, chêne foncé veiné | | | verre: ext + int |

Collection Palermo PVC



Palermo 9.0



Palermo 9.1



Palermo 10.0



Palermo 11.0



Palermo 12.0



Palermo 12.1



Palermo 13.0



Palermo 13.1



Palermo 13.2



Palermo 14.2



Palermo 15.0



Palermo 15.1



Palermo 15.2



Palermo 7.0




Palermo 10.1




Palermo 11.1



Palermo 14.1

Couleurs:  couleur blanc
 plaxage: anthracite veiné, blanc crème
 veiné, gris argent veiné, chêne doré
 veiné, rouge brun veiné, bleu acier veiné,
 gris basalte veiné, sapelli veiné, brun
 noir veiné, chêne foncé veiné

Motif:  moulure: ext + int
 verre: ext + int

Collection Warsaw PVC | ALU



Warsaw 1



Warsaw 2



Warsaw 3







Warsaw 4




Warsaw 5



Warsaw 6

Couleurs:   panneau de verre Motif:   verre de sécurité, partiellement sablé


Verre




verre transparent verre sablé miroir sans tain delta incolore chinchilla blanc crépi reflex brun reflex argent reflex graphite satinato (verre dépoli) delta mat

Couleurs des portes en aluminium



Couleurs de la palette RAL avec finitions mates, structurées et satinées



Peintures structurées



Couleurs des portes en PVC



La palette de couleurs dépend de la variante de panneau choisie. Des couleurs en dehors de la gamme sont disponibles sur demande individuelle. Veuillez vous adresser à votre vendeur pour plus de détails. Les couleurs ne sont représentées qu'à titre indicatif. La couleur et la structure du produit peuvent varier par rapport à celles présentées dans le catalogue.

Barres de tirage

MÉTHODES DE FIXATION DE LA BARRE DE TIRAGE



oblique



droite – disponible
uniquement sur panneaux
de recouvrement



encastrée – disponible
uniquement sur panneaux
de recouvrement



T1-45

diamètre: Ø30 mm
longueur: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
couleur: INOX, noir,
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé



T1-90

diamètre: Ø30 mm
longueur: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
couleur: INOX, noir,
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé



T2-45

section: 40x20 mm
longueur: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
couleur: INOX, noir,
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé



T2-90

section: 40x20 mm
longueur: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
couleur: INOX, noir,
anodisé noir brossé,
anodisé INOX brossé



T30-90

section: 45x25 mm
longueur: 600 mm, 800 mm,
1000 mm, 1200 mm,
1600 mm, 2000 mm
couleur: INOX mat



T18D-45

diamètre: Ø30 mm
longueur: 600 mm, 800 mm,
1200 mm, 1600 mm
couleur: INOX mat et bois



T19D-90

diamètre: Ø30 mm
longueur: 600 mm, 800 mm,
1200 mm, 1600 mm
couleur: INOX mat et bois



T32-90

section: 40x10 mm
longueur: 480 mm
couleur: acier noir
et bois



T33-90

section: 50x20 mm
longueur: 490 mm
couleur: fibre de
carbone noir et bois



T39-90

section: 40x20 mm
longueur: 1600 mm
couleur: INOX mat et
verre noir lacobel



T35-90

section: 40x10 mm
longueur: 480 mm
couleur: acier noir



T36-90

section: 40x10 mm
longueur: 450 mm
couleur: acier noir



T34-90

diamètre: Ø30 mm
longueur: 500 mm
couleur: noir textur,
termin par un
obturateur en acier
inoxydable



T29-W

largeur: 61 mm
longueur: 800 mm,
1200 mm,
1600 mm, 2000 mm
couleur: INOX mat,
aluminium
peint -toutes couleurs
de la palette RAL



T25-W

largeur: 185 mm
longueur: 1400 mm
couleur: INOX mat



T24-W

largeur: 155 mm
longueur: 550 mm
couleur: INOX mat



T13-90

section: 40x20 mm
longueur: 1000 mm
couleur: INOX mat



T21-90

section: 40x10 mm
longueur: 600 mm,
1200 mm, 1800 mm
couleur: INOX mat



T22-90

section: 100x5 mm
longueur: 1800 mm,
2000 mm,
2200 mm, 2400 mm
couleur: INOX mat



T23-90

section: 100x5 mm
longueur: 1500 mm,
1800 mm, 2000 mm,
2200 mm, 2400 mm
couleur: INOX mat



Barres de tirage



barre aluminium
ovale

diamètre: Ø30 mm
longueur: 300 mm
couleur: vieil or, gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc, argent, noir



barre aluminium
rectangulaire

diamètre: Ø30 mm
longueur: 300 mm
couleur: vieil or, gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc, argent, noir



barre aluminium
triangulaire

diamètre: Ø30 mm
longueur: 300 mm
couleur: vieil or, gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc, argent, noir



bouton sur plaque
longue

couleur: vieil or, gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc, argent, noir



barre „P” sur plaque longue

couleur: vieil or, gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc, argent, noir



Poignées



Saturn

couleur: vieil or,
gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc,
argent, noir
également disponible
en option
sous volets roulants



Victory

couleur: vieil or,
gris anthracite mat,
RAL 8003, blanc,
argent, noir
également disponible
en option
sous volets roulants



Sole

couleur: laiton poli,
nickel brossé



Sole ovale

couleur: laiton poli



Dublin

couleur: anodisé argent F1,
anodisé or F4,
anodisé F6 INOX
brossé,
anodisé noir F9005,
blanc, anodisé noir
F9005 brossé



Liverpool

couleur: RAL 9016,
RAL 8707, titane



Venus

couleur: INOX
également disponible
en option sous volets roulants



Serrures



Serrure automatique à 6 points avec crochets et pènes ronds BS 3700

Protection automatique de la maison en 6 points - à chaque fermeture, la porte se verrouille automatiquement en 6 points avec crochets, galetset serrure principale. Couplée à une barre de tirage extérieure, cette serrure garantit que la portesécurise la maison, même lorsqu'elle n'est pas fermée à l'aide de la clé. Équipement en option: serrure motorisée, dispositif jour/nuit, gâche électrique.



Serrure manuelle à 10 points avec crochets et pènes ronds AS 2608

Verrouillage par le verrou de la serrure principale - à la fermeture, la porte munie d'une barre de tirage extérieure se bloque au niveau du verrou de la serrure principale uniquement. Pour verrouiller la porte en toute sécurité au niveau des crochets, des pènes ronds et du pêne dormant, il faut tourner la clé dans la serrure.

Équipement en option: dispositif jour/nuit, gâche électrique



Serrure semi-automatique à 6 points avec crochets et pènes ronds AS 2750

Protection automatique de la maison en 3 points - le verrouillage automatique de la porte à sa fermeture est assuré par 2 pènes ronds sortant des boîtes ainsi que le verrou de la serrure principale. La porte, équipée d'une barre de tirage extérieure, sécurise alors la maison en 3 points, sans utiliser de clé. Si on tourne la clé dans la serrure, la porte se verrouille complètement par les 2 crochets et le pêne dormant, et les pènes ronds s'avancent encore plus profondément dans le cadre de la porte. Équipement en option: gâche électrique



Serrure manuelle à 10 points avec crochets et pènes ronds AS 4648

Commande à poignée - pour libérer les crochets et les pènes ronds, il faut pousser la porte au niveau du verrou de la serrure principale et soulever la poignée. La porte ne se ferme en toute sécurité qu'en tournant la clé -alors le pêne dormant se déploie et il devient impossible d'actionner la poignée.



Serrure manuelle à 6 points avec crochets et pènes ronds AS 2600

Verrouillage par le verrou de la serrure principale - à la fermeture, la porte munie d'une barre de tirage extérieure se bloque au niveau du verrou de la serrure principale uniquement. Pour verrouiller la porte en toute sécurité au niveau des crochets, des pènes ronds et du pêne dormant, il faut tourner la clé dans la serrure.

Équipement en option: dispositif jour/nuit, gâche électrique, verrou supplémentaire



Serrure manuelle à 6 points avec crochets et pènes ronds AS 4640

Commande à poignée - pour libérer les crochets et les pènes ronds, il faut pousser la porte au niveau du verrou de la serrure principale et soulever la poignée. La porte ne se ferme en toute sécurité qu'en tournant la clé -alors le pêne dormant se déploie et il devient impossible d'actionner la poignée.

type de commande



à clé



à poignée

Variantes de construction de porte en aluminium



Imperial

variante économique de porte en aluminium



Genesis

porte en aluminium avec paramètres thermiques accrus



MB-104 Passive

conception et isolation thermique parfaites

| PROFONDEUR DU CADRE | 65 mm | 75 mm | 95 mm |
|---------------------|---|---|--|
| SEUIL | seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique | | |
| SENS D'OUVERTURE | vers l'intérieur ou l'extérieur | | |
| PANNEAU | sous parclose (40-48 mm) | sous parclose (40-48 mm), recouvrement 1 face (60 mm), recouvrement 2 faces (75 mm) | recouvrement 2 faces (95 mm) |
| TYPE DE DORMANT | standard, rénovation (profilé de finition), monobloc (profilé de finition), | standard, rénovation (profilé de finition), monobloc (profilé de finition), | standard |
| PROFILÉS | Aliplast – Imperial Variante thermique : Standard | Aliplast – Genesis Variante thermique : I+ | Aluprof – MB 104 Passive Variante thermique : SI+ |

Variantes de construction de porte en PVC



T-Classic Door

variante économique
avec un cadre de forme arrondie



T-Comfort Door

porte en PVC massive et durable



T-Perfekt Door

porte avec de très bons paramètres
thermiques et troisième joint standard

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| PROFONDEUR DU CADRE | 70 mm | 70 mm | 82 mm |
| SEUIL | seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique | seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique | seuil bas en aluminium à rupture de pont thermique |
| SENS D'OUVERTURE | vers l'intérieur ou l'extérieur | vers l'intérieur ou l'extérieur | vers l'intérieur |
| PANNEAU | sous parclose (36 mm) | sous parclose (36 mm) | sous parclose (36 - 48 mm) |
| TYPE DE DORMANT | standard, monobloc* | standard, rénovation*, monobloc* | standard, rénovation |

* disponible uniquement sur les portes s'ouvrant vers l'intérieur



tel. +33 9 70 73 73 11
e-mail: fenetres@budvar.fr

www.budvar.fr



SCANNEZ -MOI



KPD_FR_13012026